



Whatever your idea.
We deliver.


FACADES.

Was auch immer Ihre Idee ist. Wir liefern. Fassaden.

Quelle que soit votre idée. Nous la réalisons. Façades.

EN / DE / FR

kerrock[®]
by KOLPA



COMPOSITION OF KERROCK
VENTILATED FACADES

ZUSAMMENSETZUNG VON KERROCK
BELÜFTETEN FASSADEN

COMPOSITION D'UNE FAÇADE
VENTILEE EN KERROCK



EASY CLEANING
EINFACHE REINIGUNG
NETTOYAGE ET

Whatever your idea. Whatever your idea.

FACADES

Was auch immer
Quelle que soit

WIDE RANGE OF UV-RESISTANT
COLORS/ BREITE PALETTE
VON UV-BESTÄNDIG FARBEN /
LARGE GAMME DE COULEURS
RESISTANTES AUX RAYONS UV



**You may choose between
/ Folgende Varianten sind
erhältlich / Vous pouvez choisir
entre :**

- Unicolour effects / Uni Colour
Effekte / Unis
- Granite effects/ Granit-Effekte /
Effets granit
- Teraco effects / Teraco-Effekte /
Effets teraco
- Effets marbre / Marmor-Effekte /
Effets marbre



Why KERROCK?

Warum KERROCK? Pourquoi KERROCK ?

- aesthetics / Ästhetik / esthétique
- thermoforming options / geeignet für Thermoforming / possibilité de thermoformage
- invisible joints / unsichtbar Fugen / joints invisibles
- versatile flexibility in designing / vielseitige Flexibilität in Gestaltung / flexible et polyvalent dans la conception
- mechanical resistance / mechanische Beständigkeit / résistance au choc
- eco-friendliness / Umweltfreundlichkeit / respectueux de l'environnement
- UV stable colours for the outer surface / UV-stabile Farben für Außenoberflächen / couleurs résistantes aux rayons UV conçues pour les applications extérieures
- creating optimal climatic conditions inside the building / erstellt optimale klimatische Bedingungen im Inneren des Gebäudes / crée des conditions climatiques optimales dans les bâtiments



Kerrock production – NEW dimension of flexibility.

Kerrock-Produktion – NEUE Dimension der Flexibilität.

Fabrication Kerrock – NOUVELLES dimensions de la flexibilité

Our manufacturing process can be adapted as follows / Unser Produktionsprozess kann auf Ihre Bedürfnisse wie folgt zugeschnitten werden / Lors du processus de fabrication, nous pouvons nous adapter à vos besoins :

- Kerrock sheets width: 500 – 1350mm / Zusammensetzung von Kerrock belüfteten Fassaden / largeur des panneaux Kerrock de 500 – 1350 mm
- Kerrock sheets thickness: 8mm or 12mm / Kerrock-Plattendicke von 8 & 12 mm / épaisseur des panneaux Kerrock de 8 mm et 12 mm
- colour hues can be developed for small quantities / Farbtöne werden auch für die kleinsten Mengen entwickelt / nous développons aussi la couleur pour un petit nombre de panneaux
- short delivery periods / Kurze Lieferungsfriste / délais de livraison courts

ING AND MAINTENANCE
IGUNG UND WARTUNG
ENTRETIEN FACILES

WE DELIVER.

FAÇADES.

er Ihre Idee ist. Wir liefern. **FASSADEN.**
c votre idée. Nous la réalisons. **FAÇADES.**



MAIN ADVANTAGES FOR YOUR BUSINESS HAUPTVORTEILE FÜR IHR GESCHÄFT AVANTAGES PROFESSIONNELS :



Kerrock business flexibility
Kerrock flexible Anpassung an
Kundenwünsche
Kerrock flexibilité professionnelle



Kerrock consulting
Kerrock Beratung
Kerrock consultation



Kerrock technical support
Kerrock technischer Support
Kerrock support technique



Kerrock training
Kerrock Ausbildung
Kerrock formation



Kerrock, made in Europe
Kerrock, made in Europe
Kerrock, fabriqué en Europe

ECO-FRIENDLY / UMWELTFREUNDLICH /
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Let us *rock*
your world. “



*Infinite power
of imagination.
Unendliche Kraft
der Phantasie.
L'infini pouvoir de
l'imagination.*

STAND OUT
TO THE LAST DETAIL.

FALLEN SIE AUF
BIS INS LETZTE DETAIL

IMPOSEZ-VOUS
JUSQU'AU DERNIER DETAIL.

kerrock®
by KOLPA



KERROCK BUSINESS FLEXIBILITY
KERROCK FLEXIBLE ANPASSUNG AN
KUNDENWÜNSCHE
KERROCK FLEXIBILITE PROFESSIONNELLE



KERROCK TECHNICAL SUPPORT
KERROCK TECHNISCHER SUPPORT
KERROCK SUPPORT TECHNIQUE



KERROCK TRAINING
KERROCK AUSBILDUNG
KERROCK FORMATION



KERROCK CONSULTING
KERROCK BERATUNG
KERROCK CONSULTATION

Kerrock production – **NEW dimension of flexibility**

Extreme flexibility during the Kerrock manufacturing process is enabled by using the innovative technological processes. We never fail to find a response to your challenges.

kerrock

Our manufacturing process can be adapted as follows:

- Kerrock sheets width: 500 - 1350mm
- Kerrock sheets thickness: 8mm or 12mm
- own manufacturing and tinting of adhesives
- production of UV-resistant Kerrock for exterior use
- short delivery periods
- versatile flexibility in designing

Kerrock-Produktion – NEUE Dimension der Flexibilität

Extreme Flexibilität im Kerrock Herstellungsprozess wird durch Verwendung der technischen Innovationen ermöglicht. Auf Ihre Herausforderungen finden wir immer eine Antwort.

Unser Produktionsprozess kann auf Ihre Bedürfnisse wie folgt zugeschnitten werden:

- Kerrock-Platten - Breite: 500 – 1350 mm
- Kerrock-Platten - Dicke: 8 mm oder 12 mm
- eigene Produktion und Abtönen von Klebstoffen
- Produktion von UV-stabilem Kerrock für Außenoberflächen
- kurze Lieferungsfriste
- vielseitige Flexibilität in Gestaltung



Fabrication Kerrock – NOUVELLES dimensions de la flexibilité

Les procédés technologiques innovants utilisés pour la fabrication de Kerrock nous permettent une flexibilité extrême. Nous trouvons donc toujours une réponse à vos défis.

Lors du processus de fabrication, nous pouvons nous adapter à vos besoins:

- largeur des panneaux Kerrock de 500 – 1350 mm
- épaisseur des panneaux Kerrock de 8 mm et 12 mm
- propre fabrication et mise en teinte des adhésifs
- fabrication du Kerrock résistant aux rayons UV conçu pour les applications extérieures
- délais de livraison courts
- flexibilité dans la conception polyvalente

*Let us **rock**
your world.* “





FACADES.

Faces of eternity.


You only need a glance to see all its greatness.

Durability. Quality.



Stand out! Kerrock. “





Production of
UV-stable
Kerrock for outer
surfaces.



FASSADEN.

Für Ewigkeit geschaffen.

Nur ein Blick genügt, um seine Größe zu sehen.

Haltbarkeit. Qualität.



AIRINESS / LUFTIGKEIT / VENTILATION



MONOLITHIC EDGES / MONOLITHISCHE RÄNDER / FINITIONS MONOLITHIQUES

Produktion von
UV-stabilem Kerrock für
Außenoberflächen.

Fabrication de Kerrock
résistant aux rayons **UV**
conçu pour les applications
extérieures.


FAÇADES.



Visage de l'éternité.

Un seul regard suffit à ressentir sa grandeur.

Durabilité. Qualité.

“ *Fallen Sie auf! Kerrock.* ”





EXCEPTIONAL CHARACTERISTICS

Kerrock ventilated facades prevent heat loss in winter and maintain interior temperature in summer.

HERVORRAGENDE EIGENSCHAFTEN

Kerrock belüftete Fassaden verhindern Wärmeverluste im Winter und behalten Innenraumtemperatur im Sommer.



PROPRIETES EXCEPTIONNELLES

Les façades ventilées Kerrock préviennent de la perte de chaleur en hiver et maintiennent des conditions climatiques optimales à l'intérieur en été.


Aesthetic and
eco-friendly
facades.





“

*Imposez-vous !
Kerrock.*



Ästhetische und
umweltfreundliche
Fassaden.

Façades *esthétiques* et
écologiques.


KERROCK FACADES
DISTINGUISHED BY THE
FOLLOWING ADVANTAGES



KERROCK EDGES AND JOINTS FEATURING **NO VISIBLE JOINTS.**



- by its durability and impact resistance, possible damages are prevented to keep a smooth look of the surface
- versatile flexibility in designing
- eco-friendliness
- thermoforming options
- easy to clean and maintain
- aesthetics
- ventilated facades prevent heat loss in winter, maintain interior temperature in summer and so keep optimal climatic conditions in the building



Wide
range of
UV-resistant
colour hues.

KERROCK FASSADEN
DURCH FOLGENDE
VORTEILE
AUSGEZEICHNET



Breite Palette von
UV-beständigen
Farben.



KERROCK RÄNDER UND FUGEN. OHNE SICHTBAREN FUGEN.


- Beständigkeit und Schlagfestigkeit, seine Oberfläche verhindert Schäden und behält Aussehen einer glatten Oberfläche
- vielseitige Flexibilität in Gestaltung
- Umweltfreundlichkeit
- geeignet für Thermoforming
- einfache Reinigung und Wartung
- Ästhetik
- belüftete Fassaden verhindern Wärmeverluste im Winter, behalten Innenraumtemperatur im Sommer und behalten so die optimalen klimatischen Bedingungen im Gebäude






FAÇADES KERROCK SE CARACTERISENT PAR LES AVANTAGES SUIVANTS

- durabilité et résistance aux chocs, sa surface prévient des dommages et garde longtemps un aspect de surface lisse
- flexible et polyvalent dans la conception
- respect de l'environnement
- possibilité de thermoformage
- nettoyage et entretien faciles
- esthétique
- Les façades ventilées Kerrock préviennent de la perte de chaleur en hiver et maintiennent des conditions climatiques optimales à l'intérieur en été



Large gamme de
couleurs résistantes
aux rayons UV.



DES FINITIONS ET DES COLLAGES
KERROCK. **SANS JOINTS VISIBLES.**



Kolpa d.d.

Rosalnice 5

SI 8330 Metlika, Slovenia / Slowenien / Slovénie

Phone: / Tel.: / Tél. : + 386 7 36 92 100

Fax: + 386 7 36 92 166

www.kolpa.si

SALES: / VERTRIEB: / VENTE :

Pod Barončevim hribom 4

SI 8000 Novo mesto, Slovenia / Slowenien / Slovénie

Phone: / Tel.: / Tél. : + 386 7 393 33 00

Fax: + 386 7 393 33 50

E-mail: / E-mail: / Courriel : info@kolpa.si



www.kerrock.eu

kerrock[®]
by KOLPA